




BERGER





























Paysagisme et
Jardinage



























Paysagisme et Jardinage/Sylviculture

Image	Référence Désignation	Code- Barre 4006457			
       	1200 BERGER-Sécateur corps en acier forgé, lame interchangeable, contre-lame chromé	012005	255	215	6
	91201 Lame de rechange pour Réf. 1200	912015	26	84	1
      	1760 BERGER-Sécateur corps en acier forgé, tête de coupe chromée, fermeture à une main	017604	240	215	6
       	1918 BERGER-Sécateur à enclume grand modèle, lame interchangeable, anti-adhésive, coupe tirante, poignées avec garde de protection des mains	019189	270	205	6
	91603 Lame de rechange XYLAN pour Réf. 1918	916037	26	88	1
  	3910 BERGER-Serpette lame courbe lame forgée, pliable, mitres en laiton, longueur du tranchant 65 mm	'039101	105	180 total	6

Paysagisme et Jardinage/Sylviculture

 	<p>3930 BERGER-Serpette lame courbe lame pliable en acier inox avec affûtage spécial, poignée en plastique avec mitres en métal et ressort breveté, longueur du tranchant 70 mm</p>	039309	85	180 total	6
       	<p>4195 BERGER-Coupe-branches classique, mâchoires selon description en bas de page, manches en tube d'aluminium ultra-résistants, poignées avec garde de protection amortisseur de chocs pour ménager les poignets</p>	041951	835	450	3
       	<p>4200 BERGER-Coupe-branches classique, mâchoires selon description en bas de page, manches en tube d'aluminium ultra-résistants, poignées avec garde de protection, amortisseur de chocs pour ménager les poignets</p>	042002	955	600	3
       	<p>4204 BERGER-Coupe-branches classique, mâchoires selon description en bas de page, manches en tube d'aluminium ultra-résistants, poignées avec garde de protection, amortisseur de chocs pour ménager les poignets</p>	042040	1105	750	3

Paysagisme et Jardinage/Sylviculture

	<p>4245 BERGER-Coupe-branches à enclume professionnel avec démultiplication de force, mâchoires en acier de très haute qualité avec lame interchangeable, et enclume avec crochet</p>	042453	1300	650	3
       					
	<p>4255 BERGER-Coupe-branches à enclume professionnel avec démultiplication de force, mâchoires en acier de très haute qualité avec lame interchangeable, et enclume avec crochet</p>	042552	1460	800	3
       					
	<p>94453 Lame pour Réf. 4245 et Réf. 4255</p>	944535	172	170	1
	<p>94442 Enclume pour réf. 4245, Réf. 4255</p>	944429	112		1
<p>NOUVEAU</p> 	<p>4260 BERGER-Coupe-branches contre-lame et lames forgées, interchangeables, canal pour lubrification permanente, contre-lame avec évidoir à sève et encoche pour agripper le bois, amortisseurs, tubes d'aluminium à haute résistance, poignées avec protection de la main</p>	042606	1550	680	3
    					






Paysagisme et Jardinage/Sylviculture

<p>NOUVEAU</p>   	<p>4280 BERGER-Coupe-branches contre-lame et lames forgées, interchangeables, canal pour lubrification permanente, contre-lame avec évidoir à sève et encoche pour agripper le bois, amortisseurs, tubes d'aluminium à haute résistance, poignées avec protection de la main</p>	042804	1695	830	3
	<p>94008 Lame pour réf. 4260 et réf. 4280</p>	940087	505	315	1
	<p>94007 Contre-lame avec amortisseur pour réf. 4260 et réf. 4280</p>	940070	455	315	1
  	<p>4590 BERGER-Cisaille à haie ligne confort 2 « évidoirs à sève », lames chromées, ondulées, coupe-branches, amortisseurs de chocs pour ménager les poignets. longueur de coupe 240 mm</p>	045904	1020	540	3
<p>NOUVEAU</p> 	<p>5100 BERGER-Porte-ceinture en cuir pour sécateurs bypass et sécateurs enlume avec passant pour ceinture et clip métallique</p>	051004	105	230	6
 	<p>5450 BERGER-Hache forgée, avec manche en bois, forme „rheinisch“</p>	054500	1250	700	6









Paysagisme et Jardinage/Sylviculture

	<p>5706 BERGER-Pierre à affûter 2 faces, grain gros/fin 100 x 25 x 13 mm</p>	057068	64	100	6
      	<p>61510 BERGER-Scie d'élagage avec poignée en bois d'hêtre, lame de scie chromée de haut rendement, interchangeable, (forme japonaise), selon description en bas de page, longueur de la lame de scie 330 mm</p>	615107	245	330	5
	<p>96510 Lame de scie avec dent d'expulsion pour réf. 61510</p>	965103	112	330	1
<p>NOUVEAU</p> 	<p>5115 Étui pour scies pour scie d'élagage Réf. 61510 et Réf. 61512, etui textile léger avec insert plastifié pour la protection totale du tranchant, solidement riveté, avec passant pour ceinture et fermeture velcro supplémentaire pour la sécurité de transport</p>	051158	170	420	5
    	<p>61812 BERGER-Scie arboricole douille en métal, lame de scie de haute performance (forme japonaise), selon description précédente, longueur de la lame de scie 330 mm</p>	618122	260	330	5
<p>NOUVEAU</p> 	<p>5116 BERGER-Étui pour scies pour scie arboricole Réf. 61812, etui textile léger avec insert plastifié pour la protection totale du tranchant, solidement riveté, avec passant pour ceinture et fermeture velcro supplémentaire pour la sécurité de transport</p>	051165	170	450	5



Paysagisme et Jardinage/Sylviculture

    	<p>61952 BERGER-Scie arboricole professionnelle avec crochet de traction et coupe-rejets, douille en métal, lame de scie chromée de haute performance (forme japonaise), selon description précédente, avec des ajourages supplémentaires pour éjection rapide des copeaux, longueur de la lame de scie 400 mm</p>	619525	340	400	5
<p>NOUVEAU</p> 	<p>5118 BERGER-Étui pour scies pour scie arboricole réf. 61952, étui textile léger avec insert plastifié pour la protection totale du tranchant, solidement riveté, avec passant pour ceinture et fermeture velcro supplémentaire pour la sécurité de transport</p>	051189	285	450	5
    	<p>64650 BERGER-Scie pliante lame de scie chromée interchangeable de haut rendement (forme japonaise), selon description en bas de page, dispositif de blocage de sécurité, poignée ergonomique, longueur de la lame de scie 180 mm</p>	646507	210	180	6
	<p>96650 Lame de scie 180 mm pour réf. 64650</p>	966506	40	180	1

Paysagisme et Jardinage/Sylviculture

NOUVEAU	<p>5480 BERGER-Crochet pour abattage de branche d'arbres pour la haute fixation de la corde sur la branche, ce crochet tire-bois est conçu en aluminium de haute résistance avec des griffes d'appui à l'intérieur permettant une excellente accroche, grâce à un adaptateur vous pouvez l'utiliser avec nos perches télescopiques. diamètre intérieur 20 cm, capacité de charge max.: 13 KN, 1,3 to., Attention: Le crochet est à utiliser avec une corde ayant minimum la même capacité de charge!</p> <p>livré avec adaptateur métal, mais sans corde et sans perche télescopique</p>	054807	1300	550	1
					
	<p>72002 BERGER adaptateur livré séparément.</p>	720023	100	140	1
					
	<p>74300 BERGER-Perches télescopiques 2 parties</p>	743008	1160	1750 jusqu'à 3200	3
	<p>Tubes ultra-résistants en aluminium, réglable en continu de 1,75 m jusqu'à 3,20 m, permet un travail simple jusqu'à des hauteurs de 4,20 m, longueur de transport optimale 1,75 m</p>				
					
	<p>74800 BERGER-Perches télescopiques 3 parties</p>	748003	1600	1750 jusqu'à 4650	3
	<p>Tubes ultra-résistants en aluminium, réglable en continu de 1,75 jusqu'à 4,65 m, permet un travail simple jusqu'à des hauteurs de 5,65 m longueur de transport optimale 1,75 m</p>				
					

Paysagisme et Jardinage/Sylviculture

NOUVEAU	74350 BERGER-Perches télescopiques 2 parties	743503	900	830 jusqu'à 1400	3
				2 1/2 ft. jusqu'à 4 1/2 ft.	
<p>version courte, spécialement pour les grimpeurs d'arbres et le soin des arbres à l'aide d'une corde avec clip en métal pour fixation à la ceinture, tubes ultra-résistants en aluminium, fermeture en métal, réglable de 83 cm jusqu'à 140 cm</p>					
NOUVEAU	74850 BERGER-Perches télescopiques 3 parties	748508	1200	830 jusqu'à 1900	3
				2 1/2 ft. jusqu'à 6ft.	
<p>version courte, spécialement pour les grimpeurs d'arbres et le soin des arbres à l'aide d'une corde avec clip en métal pour fixation à la ceinture, tubes ultra-résistants en aluminium, fermeture en métal, réglable de 83 cm jusqu'à 190 cm</p>					

BERGER

JULIUS BERGER GmbH & Co. KG - Werkzeugfabrik

Kohlfurther Straße 4-6
D - 42349 Wuppertal, Germany

Tel.: +49 (0) 202 47 00 84
Fax: +49 (0) 202 47 60 59

e-mail: info@berger-garten.com
Internet: www.berger-garten.com